

Montageanleitung Oberleitungs Garnitur für Schiebepöhne

Dieses Produkt ist kein Spielzeug und nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet. Der Bausatz enthält Kleinteile. Es darf daher nicht in die Hände von Kindern unter 3 Jahren gelangen.

Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Verletzungsgefahr durch funktionsbedingte Kanten und Spitzen. Bitte diese Anleitung gut durchlesen und aufbewahren.

Vorwort/ Sicherheitshinweis.

Sie haben ein Oberleitungsset der Schiebepöhne für Ihre Modellbahn aus dem Sortiment der brima Modellanlagenbau GmbH erworben. Wir wünschen Ihnen mit diesem Produkt viel Spaß!

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Falls Sie die Sicherheitshinweise und Angaben zur sachgemäßen Handhabung in dieser Bedienungsanleitung nicht befolgen, übernehmen wir für dadurch resultierenden Personen-/Sachschäden keine Haftung. Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

Sie erhalten auf das Produkt eine Garantie von 24 Monaten.


Lieferumfang:

2 Bügel für Fahrdrabtmontage

1 Fahrdrabt

1 Biegeplan für Fahrdrabt

1 Anleitung




Montage der Oberleitungs Garnitur (Werkzeug und Bühne sind nicht im Lieferumfang enthalten.)




Um den Fahrdrabt zu biegen liegt ein Biegeplan dem Bausatz bei.


1. Trennen Sie die jeweils 2 äußeren Höhenverbinder am Fahrdrabt mit einem Seitenschneider ab.



2. Den Fahrdrabt auf den Biegeplan auflegen und entlang der gezeichneten Kanten biegen.



3. Die überlappenden Enden passend zurechtschneiden.



4. Den Fahrdraht in die Bügel einfädeln und die Bügel für den Fahrdraht auf der Schiebebühne mittels Sekundenkleber montieren (es ist wichtig, die Bügel erst mit Kleber zu fixieren, wenn der Fahrdraht eingefädelt ist).



5. Den Fahrdraht in die Bügel einfädeln und mit Sekundenkleber fixieren.



